

Engins pour travaux routiers

Fraiseuse de Route



Fraiseuse de Route

Description de la Fraiseuse de Route :

La Fraiseuse de Route est un engin conçu pour entretenir la surface des routes. Elle adopte des composants importés. Notre Fraiseuse de Route est dotée de fonctions avancées, d'une haute efficacité et de technologies simples. La profondeur de fraisage est facile à contrôler et son emploi est simple et agile. Elle est utilisée principalement pour renouveler les surfaces d'asphalte et de béton des routes, des chemins urbains et des aéroports, etc.. Cette Fraiseuse de Route est un engin très utile.

Nous fournissons également des machines de béton, des grues mobiles hydrauliques et des rouleaux compresseurs qui sont tous de très bonne qualité.

Fiche technique de la Fraiseuse de Route :

Modèle	Largeur de fraiseage (mm)	Profondeur de fraisage (mm)	Vitesse de fraiseage (m/min)	Modèle du moteur	Puissance nominale (kw)	Poids opérationnel (kg)	Dimensions du bâti(mm)
LXZY500	500	60	0-28	F4L912T	46	4800	3160x1420x2700
LXZY1000C	1000	100	0-13	F6L913T	86	12500	4000x2170x2740
LXZYH1000	1000	100	0-13	BF6L913-G31	112	13500	9800x2170x3000
LXZYH1300B	1300	120	0-14	D6114ZG41A	136	15800	10400x2430x3350
RG100	1020	120	0-11	YC6108	115	13000	4552x2218x2804
RG101	1020	120	0-11	YC6108	115	12000	4552x2218x2804
RH210	2100	300	0-31	BF8M1015C	419	30000	7750x2880x3000
XM100	1020	120	0-11	YC6108ZG	115	13000	4000x1700x3000
XM101	1020	120	0-11	D6114ZG9B	125	14000	4522x2218x3185
XM200	2000	320	0-30	BF8M1015	419	30000	7100x2500x3000



Fraiseuse de Route LXH1000B

La Fraiseuse de Route LXH1000B est l'un des produits principaux de notre société. Elle est sûre et efficace. Nous fournissons également des machines de béton, des grues mobiles hydrauliques, ainsi que des rouleaux compresseurs qui sont tous de très bonne qualité.

Type de la Fraiseuse de Route : à pneus

Fiche technique de la Fraiseuse de Route LXH1000B :

Largeur de fraisage : 1000mm

Profondeur de fraisage : 0-150mm

Vitesse de fraisage : 0-14m/min

Vitesse de marche : 0-12km/h

Largeur de la bande de convoyeuse : 450mm

Hauteur de décharge max. : 3500mm

Capacité en pente : 15%

Diamètre de giration min. : 13.5m (19m, avec la convoyeuse)

Distance au sol min. : 80mm

Poids de la Fraiseuse de Route : 15500kg

Dimensions hors tout : 11145*2370*3285mm

Fiche technique du moteur de la Fraiseuse de Route LXH1000B :

Modèle : D6114ZG1B

Type : avec six cylindres, à refroidissement par eau, avec un booster, moteur diesel

Puissance : 140kw

Régime : 2300r/min

Consommation de gasoil : 228g/kw.h

Volume du réservoir de diesel : 240L

Volume du réservoir d'eau : 350L

Shanghai Vostosun Industrielle SARL

<http://www.vostomachinery.fr/index.html>